



NÖRDEN.®

CATÁLOGO DE EQUIPOS



NÖRDEN ES:  SOPORTE + CALIDAD + TECNOLOGÍA

NOTA: Debido al compromiso continuo de Norden con la calidad, las especificaciones, capacidades y dimensiones están sujetas a cambios sin previo aviso y sin que ello genere responsabilidad alguna.

CATÁLOGO DE EQUIPOS

NÖRDEN®

CONDENSADORES

R-410A

- 36.000 BTU/H
- 60.000 BTU/H



SEER 14

- 24.000 BTU/H
- 36.000 BTU/H
- 48.000 BTU/H



SEER 13

- 60.000 BTU/H

*También disponible en
Heat Pump y Trifásico



SEER 18

- 24.000/36.000 BTU/H
- 48.000/60.000 BTU/H

INVERTER



SEER 20 **INVERTER**

- 24.000/36.000 BTU/H
- 48.000/60.000 BTU/H



CATÁLOGO DE EQUIPOS

NÖRDEN®

EVAPORADORES

PISO TECHO

- 36.000 BTU/H
- 60.000 BTU/H



Control inalámbrico incluido

CASSETTE

- 36.000 BTU/H
- 60.000 BTU/H



Control inalámbrico incluido

FAN COIL

- 24.000 BTU/H
- 36.000 BTU/H
- 60.000 BTU/H



Control inalámbrico incluido

MVB

- 60.000 BTU/H



Vertical y horizontal



MVAP SEER 14

- 24.000 BTU/H
- 36.000 BTU/H
- 48.000 BTU/H
- 60.000 BTU/H



Vertical y horizontal



MVME SEER 18/20

- 24.000 BTU/H
- 36.000 BTU/H
- 48.000 BTU/H
- 60.000 BTU/H



Vertical y horizontal



Velocidad variable

CATÁLOGO DE EQUIPOS

NÖRDEN®

MINI SPLITS

FULL INVERTER

- 12.000 BTU/H (3.800 ~ 12.500 BTU/H)
- 18.000 BTU/H (4.700 ~ 18.000 BTU/H)
- 24.000 BTU/H (5.300 ~ 24.300 BTU/H)
- 36.000 BTU/H (8.300 ~ 36.900 BTU/H)

Equipos compatibles con:



CONDENSADORES VRF

VC MAX VRF



Desde **76.150 BTU/H** hasta **867.000 BTU/H**
Módulos de 3 condensadoras



MINI VRF ATOM C



Desde **28.000 BTU/H** hasta **60.000 BTU/H**



CATÁLOGO DE EQUIPOS


 **NÖRDEN®**

UNIDADES INTERNAS VRF

CASSETTE 1 VÍA



CASSETTE 2 VÍAS



CASSETTE 4 VÍAS



CASSETTE 4 VÍAS
compacto




CONSOLA DE
pared



EVAPORADOR
ducto



FAN COIL
media estática



FAN COIL
alta estática



PISO TECHO



*Para mayor información, revise el stock en nuestro catálogo completo.

CATÁLOGO DE EQUIPOS

NÖRDEN®

COMERCIALES


CONDENSADOR COMERCIAL R-410A

- 90.000 BTU/H
- 120.000 BTU/H




EVAPORADOR DUCTO COMERCIAL

- 90.000 BTU/H
- 120.000 BTU/H



***Doble circuito**



Vertical y horizontal



EVAPORADOR DUCTO COMERCIAL VERTICAL

- 180.000 BTU/H | • 240.000 BTU/H | • 300.000 BTU/H

PAQUETES

R-410A

- 36.000 BTU/H
- 60.000 BTU/H



SEER 14

- 36.000 BTU/H
- 60.000 BTU/H



SEER 17

- 36.000 BTU/H
- 60.000 BTU/H



INVERTER

PAQUETE

R-410A COMERCIAL

- 90.000 BTU/H
- 120.000 BTU/H
- 180.000 BTU/H
- 240.000 BTU/H
- 300.000 BTU/H
- 360.000 BTU/H



Control alámbrico
incluido

Visita nuestra página web

nordenhvac.com




NORDEN®



NÖRDEN®